



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление от ЕТ „САЛИХЕ БРАКАДАНОВА- САЛИ”, гр. Якоруда, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – р. Честна/ Трешеник, чрез изградени съоръжения

1. Цел на заявеното водовземане – Аквакултури;
2. Воден обект – р. Честна/ Трешеник; **Водно тяло** - код на в.т. - BG4ME900R080, наименование на в.т. - Река Места в участъка от влиянето на притоците й Бяла и Черна Места, до влиянето на река Изток;
3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането – съществуващо речно водохващане на р. Честна, на кота 1673,80 м.; довеждащ тръбопровод с дължина 30,00 м; 2 бр. съществуващи рибарника; открит канал за отвеждане на ползваните води.
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - имот с номер 672012, в землището на гр. Якоруда, ЕКАТТЕ - 87338;
5. Проектни параметри на водовземането: разрешено водно количество - до 1 л/сек.; разрешен лимит на ползваната вода – до 18 405 м³/годишно; режим на водовземане – през месеците, както следва: април – 2592 м³/мес.; май – 2678,4 м³/мес.; юни – 2592 м³/мес.; юли – 2678,4 м³/мес.; август - 2592 м³/мес.; септември – 2678,4 м³/мес.; октомври – 2592 м³/мес.
6. Условия, при които се предоставя правото на водовземане: Да се спазват и не се нарушават параметрите на водовземането и целите за които е разрешено; Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията; Да се осигурява екологичния минимум в реката.
7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да: т.2.възразят срещу издаването на разрешителното; т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – Благоевград – п.к. 441.

ИНЖ. ЧАВДАР МОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район, Благоевград



За Директор: ИНЖ. ОЛГА ТУНЕЛЕВА
Заповед за заместване №
10-55 / 23.01.13